

KIT DE MAINTENANCE 10T

700 bar

SIMPLE EFFET



	<h2>HIK</h2>
	<p>Force : 10 t Course : 50 à 150 mm Type de retour : ressort</p>



Composition :

- 2x Vérins universels, 1x Coin hydraulique.
- 4x Rallonges.
- 1x Manchon de raccordement, 1x Douille d'accouplement.
- 1x Plaque de base ronde.
- 1x Tête en V. 1x Tête d'écartement.
- 1x Patte latérale de vérin.
- 1x Patte latérale de piston.
- 1x Adaptateur de piston.
- 1x Adaptateur de corps de vérin.
- 1x Pompe avec kit manomètre.
- 1x2 mètres flexible avec raccord mâle.
- 1x Coffret de rangement.
- **Attention, l'utilisation des accessoires est limitée à 360 bar.**



Conception sur mesure



SIMPLE EFFET





HIK

Force : 10 t
Course : 50 à 150 mm
Type de retour : ressort

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DÉFINITION
	100112219	HGC 10 S 5	Vérin 10 t course 50 mm retour ressort avec filetages pour différentes adaptations
	100112221	HGC 10 S 15	Vérin 10 t course 150 mm retour ressort avec filetages pour différentes adaptations
	100562009	HW 1000	Coin hydraulique pour lever les charges de 1t maximum.
	100002984	125 - HGC 10	Rallonge de 125 mm pour vérin HGC 10
	100002985	250 - HGC 10	Rallonge de 250 mm pour vérin HGC 10
	1000002987	500 - HGC 10	Rallonge de 500 mm pour vérin HGC 10
	100002989	750 - HGC 10	Rallonge de 750 mm pour vérin HGC 10
	100002980	MAN-HGC 10	Manchon de raccordement HGC 10 - Filetage 1 1/4"NPT femelle x2 - pression max : 360 bar
	100002982	DOU-HGC 10	Douille d'accouplement HGC 10 - Filetage 1 1/4" NPT mâle x2 - pression max : 360 bar
	100002978	PDB-HGC 10	Embase pour équilibrer vérin HGC 10 - À visser sur la partie inférieure du vérin - filetage 1 1/4"NPT femelle x2
	100002966	TEV-HGC 10	Tête en V pour vérin HGC 10 - 1 1/4"NPT femelle - pression de travail max : 360 bar
	100002968	TEC-HGC 10	Tête d'écartement pour vérin HGC 10 - Filetage 1 1/4"NPT femelle - pression de travail max : 360 bar

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DÉFINITION
PRESSION MAX 360 BAR		100002992 PLC-HGC 10	Patte latérale pour vérin HGC 10 - filetage 2 1/4" - 14 UNS femelle - pression de travail max : 360 bar
		100002991 PLV-HGC 10	Patte latérale pour vérin HGC 10 - filetage 1 1/4" femelle - pression de travail max : 360 bar
		100002969 ACV-HGC 10	Adaptateur pour corps de vérin HGC 10 - filetage 1 1/4"NPT femelle - pression max : 360 bar
		100002964 ADP-HGC 10	Adaptateur de piston pour vérin HGC 10 - filetage 1 1/4"NPT mâle - pression max : 360 bar
	100142033 PA-04-H2	Pompe à main 2 vitesses en aluminium - simple effet - réservoir de 400 cc	
	100572102 H 2 SOU	Flexibel H 2 SOU - longueur 2 m - filetage 3/8"NPT + raccord mâle A 119	
	100182213 MAN-PA04/09	Kit manomètre Ø60mm pour pompe PA04/09 - 0-720 bar	
	150581001 CRE-HGC 10	Coffret de rangement pour ensemble vérins + pompe + accessoires	